

## EC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó neve és címe: **MŰKISZOLG Kft**  
**Műanyagipari kivitelező és szolgáltató Kft**  
**2120 Dunakeszi Alagi major 12**

A termék megnevezése: **EN 13813 SR- Bfl-S1 - B,1,5 - AR1 - IR4**

A termék leírása: **REOKORR , /esztétikus/, poliészter**  
**Műgyanta betonpadló bevonati rendszerek**

Felhasználási terület: **Építőipar : ipari padlóburkolatok, garázsok,**  
**műhelyek, raktárak, helyiségek,**  
**beton pormentesítése, burkolása.**

A termék részletes beépítési feltételei a honlapon és az adott termék használati utasításában megtalálható.

A CE-jelölés használatához szükséges kötelező érvényű jellemzők, vizsgálatok az MSZ EN 13813: 2003 szabvány előírásai szerinti hivatkozással:

BCA féle kopásállóság	MSZ EN 13892-4	≤ AR 1
Ütésállóság	MSZ EN ISO 6272	≥ IR 4
Húzó- tapadósszilárdság	MSZ EN 13892-8	≥ B1,5
Tűzveszélyesség	MSZ EN 13501-1	Bfl-s1

AR1 küszöbérték 100mikrométer  
IR4mérés mértéke: vizsgált kopási mélység :10 mikrométer  
B 2,0 4,5Nm (Inpack Resistance)  
Bfl-s1 értékelés: 2,9Nmm<sup>2</sup> (Bond)  
- kritikus hőáram ≥ 8,0 kW/m<sup>2</sup>, vizsgálat : 11,22KW/m<sup>2</sup>  
- füst ≤ 750% x perc, vizsgálat : 87 % X perc



**MŰKISZOLG LTD.**  
H-2120 Dunakeszi, Alagi major 12.  
'07  
EN 13813 SR Bfl-s1 - B1,5 - AR1 - IR4



Hirschberg Attila  
term. igazgató

Dátum: 2007-07-23  
Mod: 2011-10-10

**SZABÁLYOZÁSOK EN 13813 ZA MELLÉKLET**

(SR) Műgyanta esztrichre vonatkozó szakaszok

**ZA 1.5.**

(EU Építési termékek irányelve 89/106)

<u>Lényeges jellemzők</u>	<u>A szabvány követelményeit tartalmazó szakaszok</u>	<u>Fokozatok vagy osztályok</u>	<u>Megjegyzések</u>
Tűzvesélyesség	5.3.4.	Bfl-s1	<u>Küszöbérték osztályok</u>
Kopásállóság	5.2.3.		AR1
Húzó-tapadószilárdság	5.2.12.		B1,5
Ütésállóság	5.2.13.		IR4

A Gyártó feladatai: Kezdeti típus vizsgálat (Itt igazolja a megfelelőséget)  
6.2

Üzemi gyártásellenőrzés (FPC ISO 9001-2000 követelmények)  
6.3 ( T.sz: N/1/326/2004)

A szabályozásoknak a termék megfelel, 9.2.3.pontok teljesültek.  
Hivatkozás az ÉMI M- 95/2007-sz. vizsgálati jegyzőkönyvre. / ÉME-2095-2006/  
Hivatkozás az MSZ 13501-1:2002 (11.6 11.9.2  
Hivatkozás Test Record Nr. 010- 021297 sz. vizsg.jegyzőkönyvre (Prah)EN13892-4  
Hivatkozás az ÉMI M-506/2007.sz.vizsgálati jegyzőkönyvre.  
A veszélyes anyag kibocsájtást a hivatkozott Biztonsági adatlapok tartalmazzák.

**Ez a nyilatkozat a gyártót feljogosítja a CE-jelölés használatára.**

/A szabvány alapján a 4. rendszerbe tartozó termékekre. /



**MÜKISZOLG LTD.**  
H-2120 Dunakeszi, Alagi major 12.  
'07  
EN 13813 SR Bfl-s1 - B1,5 - AR1 - IR4



Hirschberg Attila  
term. igazgató